



Serie MFC - Portátil

Un equipo diseñado para climatizar tus espacios amplios y abiertos de una forma sostenible, saludable y económica. Su funcionamiento se basa en atraer el aire dentro del equipo, mediante un silencioso y potente ventilador, y pasa a través de unas almohadillas empapadas de agua, absorbiendo parte del calor por el proceso de evaporación natural, lo que da como resultado una brisa fresca.

Usos: Comercial / Industrial



Ficha Técnica

Modelo	MFC12000E-3	MFC18000E-2	MFC22000E-1	MFC5500E-4	MFC0535T
Área de enfriamiento	100 ~ 150m ²	150 ~ 200m ²	180 ~ 230m ²	20 ~ 50m ²	200 ~ 250m ²
Tiro de aire	18	20	20	10	30
Potencia	470	700	750	180	180
Ventilador	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Reserva de agua	150	160	140	100	165
Consumo de agua	15 l/h	20 l/h	20 l/h	10 l/h	20 ~ 25 l/h
Dimensiones	140x100x60(cm)	150x116x64(cm)	172x112x69(cm)	137x68x42(cm)	102x65x190(cm)
Peso neto	43,6 kg	53 kg	56 kg	20 kg	78 kg
Peso bruto	45,5 kg	56,8 kg	60 kg	21,9 kg	81 kg



Restaurantes



Gimnasios



Galpones



Fábricas



Ahorro de energía:

Consumo eléctrico reducido - ahorro de un 80% con respecto al Aire Acondicionado. Motores bobinados en cobre para un mejor rendimiento, bajo nivel de ruido, velocidad del aire fuerte y estable.



Diseño funcional:

Diseño robusto y de gran tamaño para atender necesidades comerciales e industriales. Ventilación silenciosa. Con 4 ruedas para su fácil movilización y sistema de bloqueo integrado para mayor estabilidad.





Fácil mantenimiento:

No necesita instalación y su mantenimiento es básico.




Control Electrónico:

3 velocidades, con temporizador





Modelo: MFC12000E-3 Y MFC18000E-2



1, DISPLAY DIGITAL



2. PANEL EVAPORATIVO



3. ASPA



4. MOTOR VENTILADOR



5. BOYA DE LLENADO



6. BOMBA DE AGUA



7. RUEDAS



Modelo	MFC12000E-3	MFC18000E-2
Área de enfriamiento	100 - 150m ²	150 - 200m ²
Tiro de aire	18	20
Potencia	470	700
Ventilador	Axial	Axial
Control	Electrónico	Electrónico
Reserva de agua	150	160
Consumo de agua	15 l/h	20 l/h
Dimensiones	140x100x60(cm)	150x116x64(cm)
Peso neto	43,6 kg	53 kg
Peso bruto	45,5 kg	56,8 kg





Usos: Comercial / Industrial





Modelo: MFC22000E-1



2. CONTROL



1. DISPLAY DIGITAL



3. ASPA



4. MOTOR VENTILADOR



5. PANEL EVAPORATIVO



6. BOYA DE LLENADO



7. BOMBA DE AGUA



8. RUEDAS



Modelo	MFC22000E-1
Área de enfriamiento	180 - 230m ²
Tiro de aire	20
Potencia	750
Ventilador	Axial
Control	Electrónico
Reserva de agua	140
Consumo de agua	20 l/h
Dimensiones	172x112x69(cm)
Peso neto	56 kg
Peso bruto	60 kg



Restaurantes



Gimnasios




Galpones



Fábricas



Modelo: MFC5500E-4



1. DISPLAY DIGITAL



4. PANEL EVAPORATIVO



3. ASPA



4. MOTOR VENTILADOR



5. CONTROL



6. BOYA DE LLENADO



7. BOMBA DE AGUA



8. RUEDAS



Modelo	MFC5500E-4
Área de enfriamiento	20 ~ 50m ²
Tiro de aire	10
Potencia	180
Ventilador	Axial
Control	Electrónico
Reserva de agua	100
Consumo de agua	10 l/h
Dimensiones	137x68x42(cm)
Peso neto	20
Peso bruto	21,9 kg



Restaurantes



Gimnasios



Galpones



Fábricas



Serie EF – Ventilador industrial de piso

La Serie EF de Ventiladores Industriales de RGC, presentan un diseño ideal para lugares amplios que demanden gran caudal de ventilación.

Usos: Comercial / Industrial



Diseño Comercial / Industrial:
Motor BLDC con 7 velocidades, gran potencia para un adecuado caudal de aire, silencioso, eficiente.



Durable:
Rodamientos y motor de calidad superior para una larga vida útil.



Diseño funcional:
Dispuesto con 4 ruedas, y una manija conveniente y sólida para su fácil manejo y disposición

Ficha Técnica

Modelo	EF3622	EF4222	EF4822
Voltaje	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
Potencia	500W	550W	600W
Motor	Corriente Continua sin escobillas	Corriente Continua sin escobillas	Corriente Continua sin escobillas
Control	7 velocidades	7 velocidades	7 velocidades
Ventilador	36 pulgadas y 6 álabes (90 cm)	42 pulgadas y 6 álabes (105 cm)	48 pulgadas y 6 álabes (120 cm)
Ruedas	Giratorias de 4 pulgadas	Giratorias de 4 pulgadas	Giratorias de 5 pulgadas
Dimensiones	102cm x 45cm x 108cm	117cm x 50cm x 123cm	132cm x 50cm x 138cm
Peso neto	40 kg	45 kg	50 kg



Restaurantes



Gimnasios



Galpones



Fábricas